




aluplast® - energooszczędne systemy okienne

HST 85 MM

DRZWI UNOSZONO-PRZESUWNE



HST 85 mm
drzwi unosząco-
przesuwne

HARMONIA PRZESTRZENI

WIELKOPOWIERZCHNIOWE OKNA POZWALAJĄ NA LIKWIDACJĘ WSZELKICH OGRANICZEŃ, OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA I SWOBODNE KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI W DOMU. PRZEPEŁNIONE ŚWIATŁEM POMIESZCZENIA, BLISKOŚĆ NATURY, BRAK BARIER I OPTYMALNE WYKORZYSTANIE POWIERZCHNI MIESZKALNEJ TO NOWA PERSPEKTYWA W ARANŻACJI POMIESZCZEŃ.

DRZWI UNOSZONO-PRZESUWNE HST 85 mm

FUNKcjONALNOŚĆ I ŁATWOŚĆ OBSŁUGI




Idealnym rozwiązaniem dla pragnących komfortowego połączenia wnętrza z tarasem oraz panoramicznego widoku osiąganego dzięki dużej powierzchni przeszklonej jest zastosowanie drzwi unoszono-przesuwnych HST 85 mm. Niewątpliwą zaletą tego typu drzwi tarasowych są możliwe do wykonania wymiary konstrukcji.

Szerokość skrzydła może mieć wymiar od 800 mm do 3000 mm szerokości i wysokość do 2700 mm w białym kolorze, co pozwala na stworzenie nawet ponad sześciometrowego przeszklania.

Specjalne mechanizmy okuciowe pozwalają na przesuwanie ogromnych skrzydeł przy użyciu minimalnej siły.

MIMO SWOICH OGROMNYCH ROZMIARÓW, DRZWI UNOSZONO-PRZESUWNE HST 85 MM POZOSTAJĄ SKUTECZNĄ BARIERĄ PRZED UCIECZKĄ CIEPŁA.

JEDEN SYSTEM - TRZY WARIANTY WYKONANIA





wariant BASIC

wariant STANDARD


wariant PREMIUM

Nowością zaproponowaną przez aluplast jest modułowy charakter konstrukcji, co umożliwia trzy dowolne konfiguracje produktu, w zależności od oczekiwanych parametrów cieplnych. Dzięki swobodzie wyboru różnych kombinacji profili w części nadproża drzwi oraz w części progowej mamy możliwość wyboru między trzema opcjami: Basic, Standard i Premium, co w połączeniu z możliwością stosowania energooszczędnych pakietów szybowych o szerokości do 51 mm pozwala uzyskać bardzo wysoką izolacyjność termiczną konstrukcji.





HST 85 mm
drzwi unoszono-
przesuwne



TRWAŁOŚĆ I KOMFORT UŻYTKOWANIA


W drzwiach HST stosuje się specjalistyczne okucia okienne, które gwarantują, że skrzydła swobodnie i bez najmniejszego oporu przesuwają się względem siebie lub względem nieotwieranych części konstrukcji. Z kolei odpowiednia szczelność przestrzeni pomiędzy poruszającymi się skrzydłami drzwi HST w chwili gdy pozostają one w pozycji zamkniętej, zapewniona jest przez specjalny układ nakładających się na siebie zaczepek wyposażonych w system uszczelek przylgowych.

Dodatkową zaletą drzwi unoszono-przesuwnych HST w kształtowaniu powierzchni użytkowej i mieszkalnej jest fakt, iż w przeciwieństwie do klasycznie otwieranych okien balkonowych, nie wchodzi głęboko w przestrzeń mieszkalną po otwarciu, tym samym pozostawiają więcej swobody w dysponowaniu powierzchnią.

HST 85 mm
drzwi unosząco-
przesuwne

NISKI PRÓG

DOM BEZ BARIER? OCZYWIŚCIE!



SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH HST 85 MM TO ROZWIĄZANIE UMOŻLIWIAJĄCE BY TWÓJ WYMARZONY DOM BYŁ PRZEPEŁNIONY ŚWIATŁEM, WOLNY OD BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, BLISKI OTACZAJĄCEJ NATURZE, A JEDNOCZEŚNIE KOMFORTOWY, CIEPŁY I BEZPIECZNY.

Drzwi HST to rozwiązanie nowoczesne i bezpieczne, stworzone z myślą o likwidacji wszechobecnych barier. Niski próg drzwiowy o wysokości 48 mm, który może być zagłębiony od strony pomieszczenia w całej swojej wysokości, odpowiada wymogom dla budownictwa pozbawionego barier architektonicznych i umożliwia bezproblemowe wchodzenie i wychodzenie. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest także zrównanie progu z powierzchnią podłogi i tym samym całkowite

zlikwidowanie barier architektonicznych. Specjalnie ukształtowane stopy progu umożliwiają łączenie z systemowymi profilami dodatkowymi, takimi jak np. poszerzenia.

Równocześnie różnorodność konstrukcji sprawia, że mogą one występować w różnych wersjach i układach skrzydeł ruchomych oraz części nieotwieralnych, przez co mogą otwierać się niezależnie od siebie jedno, dwa, a nawet cztery skrzydła.



HST 85 MM FIXFRAME

JESZCZE WIĘCEJ ŚWIATŁA

NOWE ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE HST 85 FIXFRAME Z BARDZO WĄSKĄ RAMĄ W CZĘŚCI STAŁOSZKLONEJ, TO SPEŁNIENIE POSTULATU MAKSYMALIZOWANIA POWIERZCHNI PRZESZKLONYCH, ZWIĘKSZANIA ILOŚCI ŚWIATŁA WPADAJĄCEGO DO POMIESZCZEŃ I EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII CIEPLNEJ POCHODZĄCEJ ZE SŁOŃCA. SZCZEGÓLNICIE WĄSKI PROFIL W OSZKLENIU STAŁYM ZAPEWNIĄ JESZCZE WIĘKSZĄ PENETRACJĘ ŚWIATŁA W PRZESTRZENI MIESZKALNEJ - DLA WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA I DODATKOWYCH ZYSKÓW CIEPŁA SŁONECZNEGO!

SYSTEM DRZWI UNOSZONO-PRZESUWNYCH HST 85 MM DOSTĘPNY JEST W SZEROKIEJ GAMIE FOLII DEKORACYJNYCH ORAZ Z NAKŁADKAMI ALUMINIOWYMI ALUSKIN. TERAZ MOŻECIE PAŃSTWO W PROSTY SPOSÓB DOPASOWYWAĆ, WYBIERAĆ I PODGLĄDAĆ JAK KOLORY POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH WSPÓŁGRAJĄ ZE SOBĄ DZIĘKI KONFIGURATOROWI KOLORÓW ALUPLAST.



Zeskanuj kod
i wypróbuj
konfigurator
już teraz!




aluplast[®]
Kunststoff-Fenstersysteme

aluplast sp. z o.o. | 61-357 Poznań, Gołężycka 25A, tel. +48 61 654 34 00, fax +48 61 654 34 99

aluplast 2017 | wszelkie prawa zastrzeżone. Firma aluplast zastrzega sobie prawo do błędów w niniejszej publikacji. Niniejsza publikacja nie jest ofertą w rozumieniu KC.

www.aluplast.com.pl